

NOMBRE DEL PRODUCTO

QUILAN®

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

QUILAN® es un producto herbicida de aplicación en premergencia de las malas hierbas y antes de la plantación.

COMPOSICIÓN

BENFLURALINA 18% P/V

FORMULACIÓN

Concentrado Emulsionable (EC)

N° DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el nº 11.565

PRESENTACIÓN

Formato	Uds./Caja	I/Pallet
Bidones de HPDE de 5 l	4	720 I

MODO DE ACCIÓN

QUILAN® es un herbicida selectivo para el control pre-emergente de malas hierbas gramíneas y de hoja ancha anuales en los cultivos de lechuga, aromáticas, verduras de hoja y alfalfa.

Las principales características del QUILAN®:

- Actúa bloqueando la división celular lo que inhibe la germinación de las semillas de las malas hierbas.
- Está incluido en modo de acción K1 por HRAC
- Es muy respetuoso con la fauna útil
- Se degrada rápidamente por fotolisis y metabolización microbiana.

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD (PS en días) Y LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUO (LMR en mg/kg)

CULTIVO	PLAGA(S)	DOSIS	PS	LMR
Achicoria, Berro, Canónigos, Diente de León,	Hierbas	6 l/ha	NP	0,02
Endibia, Mostaza, Perejil, Rúcula, Salsifíes	Anuales			
Alfalfa	Hierbas Anuales	7 l/ha	NP	0,02
	Anuales			
Escarola, Lechuga y similares	Hierbas	8 l/ha	NP	0,02
	Anuales			

Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha del documento. Más información en:

MODO DE APLICACIÓN

QUILAN® se adapta a prácticamente a todos los sistemas de pulverización normal con tractor.

Una única aplicación por campaña se podrá realizar para todos los usos al aire libre. Esta aplicación se puede realizar entre el trasplante y 3 semanas antes al trasplante con un volumen de caldo de entre 200-400 l/ha.



FICHA TÉCNICA



Es importante aplicar el producto sobre terreno suelto y sin terrones e incorporarlo posteriormente mediante una labor ligera en la capa superficial del suelo (8 cm) durante las 4 horas siguientes a la pulverización para resultados óptimos.

PREPARACIÓN DEL CALDO

- Llenar el tanque de pulverización hasta la mitad con agua limpia y poner en marcha el sistema de agitación.
- Verter la cantidad de QUILAN® necesaria para una carga de la máquina de aplicación en el depósito de la máquina.
- Completar el depósito con el agua necesaria. Puede ser interesante comprobar pH y reajustar si fuera necesario a ligeramente ácido.
- Mantener en funcionamiento el sistema de agitación del caldo durante el tratamiento.

Más información: Guía de buenas prácticas para la mezcla en campo de productos fitosanitarios (Magrama).

CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES

No sembrar avena o raigrás como cultivo sucesivo.

Sembrar cebada, trigo, patata, lino, maíz, zanahoria pasados al menos 6 meses de la aplicación.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Uso necesario de guantes, gafas y máscara de protección durante la manipulación y aplicación del producto.

Es importante prestar atención al correcto mantenimiento y calibración de la maquinaria de aplicación para una correcta distribución del producto.



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30, 08017 Barcelona

