

NOMBRE DEL PRODUCTO

ELECTIS® TRIO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ELECTIS® TRIO es un fungicida de acción preventiva y curativa contra hongos oomicetos a base de zoxamida, fosetyl-AI y cimoxanilo.

COMPOSICIÓN

ZOXAMIDA 3.6% + CIMOXANILO 2.8% + FOSETIL-AL 35%, P/P

FORMULACIÓN

Granulado dispersable en agua (WG)

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el nº ES-00344

PRESENTACIÓN

Formato	Uds.	kg/Palet
Bolsas Multicapa de 4 kg	4	384 kg

MODO DE ACCIÓN

ELECTIS® TRIO es un fungicida de acción preventiva y curativa compuesto por zoxamida, fosetil-AI y cimoxanilo, tres fungicidas de distinto modo de acción que permiten el control de oomicetos. Los tres ingredientes activos, con diferente modo de acción, y movilidad complementaria en la planta, permiten que el producto sea efectivo en todas las fases del ciclo biológico del hongo.

Las principales características del ELECTIS® TRIO son:

- Zoxamida posee un modo de acción único dentro de los fungicidas que le confiere una alta eficacia preventiva contra oomicetos y un fuerte efecto sinérgico cuando se combina con otras materias activas
- Zoxamida posee una excelente capacidad cerapenetrante y junto a la capacidad translaminar de Fosetil-AI y cimoxanilo hace de ELECTIS® TRIO un producto resistente al lavado garantizando unos altos niveles de control de la enfermedad, incluso en condiciones de lluvias intensas.
- ELECTIS® TRIO posee un efecto notable preventivo, curativo temprano y antiesporulante. Además, ELECTIS® TRIO es capaz de estimular las defensas de la planta.
- ELECTIS® TRIO es respetuoso con el medio ambiente y los organismos beneficiosos, lo que permite su uso dentro de Programas de Producción Integrada.

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD (PS en días) Y LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUO (LMR en mg/kg)

CULTIVO	PLAGA(S)	DOSIS	PS	LMR	LMR	LMR
				Zoxamida	Fosetil-AI	Cimoxanilo
Vid	Mildiu	4-5 kg/ha	28	5	100	0,2

Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha del documento. Más información en:

<http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN>

MODO DE APLICACIÓN

ELECTIS[®] TRIO se adapta a prácticamente a todos los sistemas de pulverización. ELECTIS[®] TRIO se aplicará en pulverización normal solo al aire libre mediante aplicaciones manuales y con tractor con equipo hidráulico. Es importante aplicar el producto en pulverización foliar con el suficiente volumen de agua y buen tamaño de gota para conseguir una distribución homogénea.

Vid: Efectuar 1 única aplicación por campaña, entre el estadio de desarrollo BBCH 15 (a partir de la 5ª hoja desplegada) hasta BBCH 79 (cuando el fruto alcanza alrededor del 90% de su tamaño final). Se recomienda utilizar las dosis más elevadas en caso de condiciones favorables para el desarrollo del patógeno. Utilizar un volumen de caldo de 200-1000 l/ha.

PREPARACIÓN DEL CALDO

- Llenar el tanque de pulverización hasta la mitad con agua limpia y poner en marcha el sistema de agitación.
- Verter la cantidad de ELECTIS[®] TRIO necesaria para una carga de la máquina de aplicación en el depósito de la máquina.
- Completar el depósito con el agua necesaria. Puede ser interesante comprobar pH y reajustar si fuera necesario.
- Mantener en funcionamiento el sistema de agitación del caldo durante el tratamiento.

ELECTIS[®] es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. De todas formas, antes de mezclar, se aconseja realizar una pequeña prueba.

Más información: Guía de buenas prácticas para la mezcla en campo de productos fitosanitarios (Magrama)

CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Uso necesario de guantes, gafas y máscara de protección durante la manipulación y aplicación del producto.

Es importante prestar atención al correcto mantenimiento y calibración de la maquinaria de aplicación para una correcta distribución del producto.

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

- 20 metros en vid con cubierta vegetal que se podrán reducir a 10 metros si se aplica con sistemas anti-deriva

Para evitar la aparición o desarrollo de resistencias, no aplicar este producto u otros que contengan zoxamida más de 5 veces por campaña, y en ningún caso más de 3 consecutivas, alternando el uso del producto con otros fungicidas con distinto modo de acción.



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario

será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-
30, 08017 Barcelona