

**NOMBRE DEL PRODUCTO**

TEMPIO® F

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

TEMPIO® F es un producto fungicida con acción preventiva, curativa y erradicante que impide el desarrollo del mildiu de la vid.

**COMPOSICIÓN**

BENALAXIL-M 3.75 % + FOLPET 48 % WG

**FORMULACIÓN**

Granulado Dispersable en Agua (WG)

**Nº DE REGISTRO**

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el nº 24.568

**PRESENTACIÓN**

Formato	Uds./Caja	kg/Pallet
Bolsas de plástico	10*1 kg	360 kg
Bolsas de plástico	4*5 kg	700 kg

**MODO DE ACCIÓN**

TEMPIO® F es el producto resultante de la asociación del Benalaxil-M y el Folpet en forma de granulado dispersable que resulta eficaz en el control preventivo y curativo del mildiu de la vid (*Plasmopara viticola*).

Benalaxil-M es el isómero activo del Benalaxil, una fenilamida sistémica con acción fungicida preventiva curativa y erradicante que impide el desarrollo, la liberación de zoosporas y/o su germinación. Folpet es un fungicida perteneciente al grupo de inhibidores multisitio con actividad sobre mildius.

Las principales características del Tempio® F:

- Gran capacidad de penetración y sistemía en los tejidos vegetales
- Buena acción de choque, prevención y curación
- Tiene un efecto de control secundario sobre la botritis
- Buen perfil toxicológico y respetuoso con la mayoría de los beneficiosos
- Para el manejo de resistencias, Benalaxil-M está clasificado dentro del grupo A y el Folpet dentro del grupo Multisitio acorde a la clasificación FRAC.

**RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD (PS en días) Y LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUO (LMR en mg/kg)**

CULTIVO	PLAGA(S)	DOSIS	PS	LMR
Vid de Vinificación	Mildiu	0,2 %	42	0,3+20*

Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha del documento (\*Benalaxil-M+Folpet). Más información en: [http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide\\_residue\\_selection&language=EN](http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide_residue_selection&language=EN)

**MODO DE APLICACIÓN**

TEMPIO® F se adapta a prácticamente a todos los sistemas de pulverización. Es importante aplicar el producto en pulverización foliar con el suficiente volumen de agua y buen tamaño de gota para conseguir una distribución homogénea.

**Vid de Vinificación:** Aplique en pulverización con tractor, sin superar 2 kg/ha por aplicación. No debe utilizarse en vides que vayan a utilizarse con fines de multiplicación.

A efectos de prevenir la aparición de resistencias, no efectúe con este producto ni con ningún otro que contenga benalaxil-m o folpet más de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo

### PREPARACIÓN DEL CALDO

---

- Llenar el tanque de pulverización hasta la mitad con agua limpia y poner en marcha el sistema de agitación.
- Ajustar el pH del agua a 5-6 con reguladores específicos (en el caso de usar surfactantes con propiedades reguladoras de pH, este se añadiría posterior al producto).
- Verter la cantidad de TEMPIO<sup>®</sup> necesaria para una carga de la máquina de aplicación en el depósito de la máquina.
- Completar el depósito con el agua necesaria. Puede ser interesante comprobar pH y reajustar si fuera necesario.
- Mantener en funcionamiento el sistema de agitación del caldo durante el tratamiento.

Más información: Guía de buenas prácticas para la mezcla en campo de productos fitosanitarios (Magrama)

### CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES

---

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Uso necesario de guantes, gafas y máscara de protección durante la manipulación y aplicación del producto.

Es importante prestar atención al correcto mantenimiento y calibración de la maquinaria de aplicación para una correcta distribución del producto.

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

- 40 metros.



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

**Advertencia:** Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA  
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30,  
08017 Barcelona